

| № | Найменування | ATC code |
|----|---|----------|
| 1 | АЛКОДЕЗ® IC, таблетки по 0,5 г, №4 (4*1) у блістері в пачці | N07B B |
| 2 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,06 г, №3 (3*1) у блістері в пачці | L03A X |
| 3 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,06 г, №6 (3*2) у блістері в пачці | |
| 4 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,06 г, №10 (5*2) у блістері в пачці | |
| 5 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,125 г, №3 (3*1) у блістері в пачці | |
| 6 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,125 г, №6 (3*2) у блістері в пачці | |
| 7 | АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою по 0,125 г, №10 (5*2) у блістері в пачці | |
| 8 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування №8 (8*1) у блістері в пачці | |
| 9 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування №16 (8*2) у блістері в пачці | |
| 10 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування зі смаком апельсину №8 (8*1) у блістері в пачці | |
| 11 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування зі смаком апельсину №16 (8*2) у блістері в пачці | |
| 12 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування зі смаком вишні №8 (8*1) у блістері в пачці | |
| 13 | АМІЛАР IC, таблетки для розсмоктування зі смаком вишні №16 (8*2) у блістері в пачці | R03D X03 |
| 14 | АМІСПРОН® IC, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г, № 10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 15 | АМІСПРОН® IC, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г, № 20 (10*2) у блістері в пачці | N02B E51 |
| 16 | АМЦИТРОН® порошок для орального розчину по 23,0 г у саше № 10 в пачці | |
| 17 | АМЦИТРОН® ФОРТЕ порошок для орального розчину по 23,0 г у саше № 10 в пачці | |
| 18 | АМЦИТРОН® БЕЗ ЦУКРУ порошок для орального розчину по 13,0 г у саше № 10 в пачці | |
| 19 | АМЦИТРОН® ФОРТЕ БЕЗ ЦУКРУ порошок для орального розчину по 13,0 г у саше № 10 в пачці | N02B E51 |
| 20 | АМЦИТРОН® ЕКСТРАТАБ таблетки № 10 у блістері в пачці | |
| 21 | АМЦИТРОН® ПЛЮС порошок для орального розчину по 5,0 г у саше № 10 в пачці | N02B E51 |
| 22 | АМЦИТРОН® ПЛЮС БЕЗ ЦУКРУ порошок для орального розчину по 5,0 г у саше № 10 в пачці | |
| 23 | АНАЛЬГІН-ДИБАЗОЛІ-ПАПАВЕРИН, таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | N02B B52 |
| 24 | АНДІФЕН IC, таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | N02B B72 |
| 25 | БЕНЗОНАЛ IC®, таблетки по 50 мг, №30 (10*3) у блістерах в пачці | N03 A A |
| 26 | БЕНЗОНАЛ IC®, таблетки по 100 мг, №50 (10*5) у блістерах в пачці | |
| 27 | БІФОК ® IC, таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | M01A E51 |
| 28 | БУПРЕН® IC, таблетки сублінгвальні по 0,0004 г, №10 (10*1) у блістері в пачці* | N02A E01 |
| 29 | БУПРЕН® IC, таблетки сублінгвальні по 0,002 г, №10 (10*1) у блістері в пачці* | N07B C01 |
| 30 | БУПРЕН® IC, таблетки сублінгвальні по 0,008 г, №10 (10*1) у блістері в пачці* | |
| 31 | ВІТАМІН С, таблетки жувальні по 500 мг №24 | A11G A01 |
| 32 | ВІТАМІН С, таблетки жувальні по 500 мг №56 | |
| 33 | ВІТАМІН С, таблетки жувальні зі смаком апельсину по 500 мг №24 | |
| 34 | ВІТАМІН С, таблетки жувальні зі смаком апельсину по 500 мг №56 | |
| 35 | ГІДАЗЕПАМ IC®, таблетки по 0,02 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці | N05B A24 |
| 36 | ГІДАЗЕПАМ IC®, таблетки по 0,05 г, №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 37 | ГІДАЗЕПАМ IC®, таблетки сублінгвальні по 0,02 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці | |
| 38 | ГІДАЗЕПАМ IC®, таблетки сублінгвальні по 0,05 г, №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 39 | ГІНКГОБА, капсули по 40 мг №20 (10×2) у блістерах в пачці (ДД) | N06D X02 |
| 40 | ГІНКГОБА, капсули по 40 мг №60 (10×6) у блістерах в пачці (ДД) | |
| 41 | ГІНКГОБА, капсули по 80 мг №20 (10×2) у блістерах в пачці (ДД) | |
| 42 | ГІНКГОБА, капсули по 80 мг №60 (10×6) у блістерах в пачці (ДД) | |
| 43 | ГІНКГОБА, капсули по 120 мг №20 (10×2) у блістерах в пачці (ДД) | |

| | | |
|----|--|----------|
| 44 | ГІНКГОБА, капсули по 120 мг №60 (10×6) у блістерах в пачці (ДД) | N06D X02 |
| 45 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг (0,025 г) №1 (1*1) у блістері в пачці | G04B E03 |
| 46 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг (0,025 г) №2 (2*1) у блістері в пачці | |
| 47 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг (0,025 г) №4 (2*2) у блістерах в пачці | |
| 48 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг (0,05 г) №1 (1*1) у блістері в пачці | |
| 49 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг (0,05 г) №2 (2*1) у блістері в пачці | |
| 50 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг (0,05 г) №4 (2*2) у блістерах в пачці | |
| 51 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг (0,1 г) №1(1*1) у блістері в пачці | |
| 52 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг (0,1 г) №2 (2*1) у блістері в пачці | N05C B02 |
| 53 | ІНТАГРА® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг (0,1 г) №4 (2*2) у блістерах в пачці | |
| 54 | КАРДІТАБ ІС таблетки №6 у блістері | |
| 55 | КАРДІТАБ ІС таблетки №108 (6*18) у блістері | |
| 56 | КАРДІТАБ ІС таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 57 | КАРДІТАБ ІС, таблетки сублінгвальні № 6 у блістері | |
| 58 | КАРДІТАБ ІС, таблетки сублінгвальні №108 (6-18) у блістері | |
| 59 | КАРДІТАБ ІС, таблетки сублінгвальні №10 (10*1) у блістері в пачці | N05C X |
| 60 | КАРДІТАБ ІС ФИТО, таблетки вкриті п/о №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 61 | КЛОНАЗЕПАМ ІС, таблетки по 0,0005 г, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | N03A E01 |
| 62 | КЛОНАЗЕПАМ ІС, таблетки по 0,001 г, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | |
| 63 | КЛОНАЗЕПАМ ІС, таблетки по 0,002 г, №30 (10*3) у блістерах в пачці* | |
| 64 | КЛОФЕЛІН ІС, таблетки по 0,15 мг №50 (10*5) у блістерах в пачці | C02A C01 |
| 65 | КОДЕЇНУ ФОСФАТ, таблетки по 0,03 г, № 10 (10*1) у блістері в пачці* | R05D A04 |
| 66 | КОДЕСАН® ІС, таблетки № 10 (10*1) у блістері в пачці | R05F A02 |
| 67 | ЛЕВАНА® ІС, таблетки по 0,5 мг, №20 (10*2) у блістерах в пачці | N05C D |
| 68 | ЛЕВАНА® ІС, таблетки по 1 мг, №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 69 | ЛЕВАНА® ІС, таблетки по 2 мг, №10 (10×1) у блістері в пачці | |
| 70 | ЛІВЕРІЯ® ІС, таблетки по 0,5 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці | N07B B |
| 71 | МЕБІКАР ІС, таблетки по 0,3 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці | N05B X |
| 72 | МЕБІКАР ІС, таблетки по 0,5 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці | |
| 73 | МЕМАТОН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг, №30 (10*3) у блістерах в пачці | N06D X01 |
| 74 | МЕМАТОН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, №30 (10*3) у блістерах в пачці | |
| 75 | МЕТАФІН® ІС, таблетки по 5 мг, №10 (10×1) у блістері в пачці | N07B C02 |
| 76 | МЕТАФІН® ІС, таблетки по 10 мг, №10 (10×1) у блістері в пачці | |
| 77 | МЕТАФІН® ІС, таблетки по 25 мг, №10 (10×1) у блістері в пачці | |
| 78 | МОРФІНУ СУЛЬФАТ, таблетки по 0,005 г, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | N02A A01 |
| 79 | МОРФІНУ СУЛЬФАТ, таблетки по 0,010 г, № 10 (10*1) у блістері в пачці* | |
| 80 | МОРФІНУ СУЛЬФАТ, таблетки по 0,010 г, № 50 (10*5) у блістерах в пачці* | |
| 81 | МОРФІНУ СУЛЬФАТ, таблетки по 0,010 г, №140 (10*14) у блістерах в груповій тарі* | |
| 82 | НООБУТ® ІС, таблетки по 0,1 г, № 20 (10*2) у блістерах в пачці | N06B X |
| 83 | НООБУТ® ІС, таблетки по 0,25 г, № 20 (10*2) у блістерах в пачці | |
| 84 | НООБУТ® ІС, порошок для орального розчину по 0,1г у саше №10 в пачці | |
| 85 | НООБУТ® ІС, порошок для орального розчину по 0,5г у саше №10 в пачці | |
| 86 | ПЕНТАЛГІН ІС®, таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | |
| 87 | ПЕНТАЛГІН ІС®, таблетки №10 у блістері | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 88 | ПАРАКОД ІС®, таблетки №10 (10×1) у блістері в пачці | N02B E51 |
| 89 | ПРАМШЕКСОЛ ІС, таблетки по 0,25 мг №30 (10*3) у блістері в пачці | N04B C05 |
| 90 | ПРАМШЕКСОЛ ІС, таблетки по 1,0 мг №30 (10*3) у блістері в пачці | |
| 91 | П'ЯТИРЧАТКА® ІС, таблетки № 10 (10*1) у блістері в пачці | N02B B72 |
| 92 | РЕГІСОЛ ІС, порошок для орального розчину по 18, 9 г у саше №10 в пачці | A07C A |
| 93 | РИВАСТИГМІН ІС, капсули по 1,5 мг №30 (10*3) у блістері в пачці | N06D A03 |
| 94 | РИВАСТИГМІН ІС, капсули по 3 мг №30 (10*3) у блістері в пачці | |
| 95 | РИВАСТИГМІН ІС, капсули по 4,5 мг №30 (10*3) у блістері в пачці | |
| 96 | РОЗУВАСТАТИН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг №30 | C10A A07 |
| 97 | РОЗУВАСТАТИН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг №30 | |
| 98 | РОЗУВАСТАТИН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг №30 | |
| 99 | РОЗУВАСТАТИН ІС, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг №30 | |
| 100 | СИБАЗОН® ІС, таблетки по 0,005 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці* | N05B A01 |
| 101 | СИБАЗОН® ІС, таблетки по 0,01 г, №20 (10*2) у блістерах в пачці* | |
| 102 | ТЕОФЕДРИН ІС®, таблетки №10 (10*1) у блістері в пачці | R03D A74 |
| 103 | ТРАНҚВІЛАР ІС, таблетки по 0,3 г, №20 (10*2) у блістері в пачці | N06B X21 |
| 104 | ФЕНАЗЕПАМ® ІС, таблетки по 0,0005 г, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | N05B A |
| 105 | ФЕНАЗЕПАМ® ІС, таблетки по 0,001 г, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | |
| 106 | ФЕНОБАРБІТАЛ ІС, таблетки по 5 мг, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | N03A A02 |
| 107 | ФЕНОБАРБІТАЛ ІС, таблетки по 50 мг, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | |
| 108 | ФЕНОБАРБІТАЛ ІС, таблетки по 100 мг, №50 (10*5) у блістерах в пачці* | |
| 109 | ФЛУМІБАКТ ІС, таблетки вагінальні по 10 мг №6 (6*1) у блістері в пачці | G01A C05 |

Дієтичні добавки

| | |
|---|---|
| 1 | БЕБІПЛАНТ, порошок для орального розчину по 5 г у саше №10 в пачці (ДД) |
| 2 | ОДРІ ІС, капсули №20 (10*2) у блістерах в пачці (ДД) |
| 3 | ОДРІ ІС, капсули №60 (10*6) у блістерах в пачці (ДД) |
| 4 | РЕГІСОЛ® НЕО, порошок для орального розчину по 7,5 г у саше, №8 |
| 5 | РЕГІСОЛ® НЕО, порошок для орального розчину по 7,5 г у саше, №14 |
| 6 | РЕГІСОЛ® НЕО, порошок для орального розчину по 7,5 г у саше, цитрус, №8 |
| 7 | РЕГІСОЛ® НЕО, порошок для орального розчину по 7,5 г у саше, цитрус, №14 |
| 8 | СУГЛЮБІН ІС, порошок для орального розчину по 4 г у саше в пачці №10 (ДД) |
| 9 | СУГЛЮБІН ІС, порошок для орального розчину по 4 г у саше в пачці №16 (ДД) |